



**ТЕХНОЛОГИИ
ТОРГОВЛИ**

сделать заказ через.

эл. почту

консультация менеджера **8-800-500-9209**

бесплатный звонок по всей России

tt-krsk@mail.ru

ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ СТЕЛЛАЖЕЙ С ЯЩИКАМИ



Выберите вариант стеллажа и доп. Секцию если необходимо

Высота стойки 1835 мм.



Стеллаж односторонний
(ШхГхВ) 950 x 510 x 1835



Доп. секция односторонний
(ШхГхВ) 910 x 510 x 1835



Стеллаж 2-х сторонний
(ШхГхВ) 950 x 760 x 1835



Доп. секция 2-х сторонняя
(ШхГхВ) 910 x 760 x 1835



Стеллаж настенный
(ШхГхВ) 950 x 63 x 1370



Доп. секция настенная
(ШхГхВ) 910 x 63 x 1370



Стеллаж мобильный
(ШхГхВ) 950 x 610 x 1415



Стеллаж поворотный крестовой
(ШхГхВ) 600 x 600 x 1820

НОВИНКА!

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оснащение складских и производственных помещений

Стойки 2400 мм высотой с нагрузкой до 1300 кг.




Стойка односторонняя 2400 мм
Нагрузка до 1000 кг.
(ШхГхВ) 950 x 708 x 2376 мм




Доп. секция односторонняя 2400 мм
Нагрузка до 1000 кг.
(ШхГхВ) 910 x 708 x 2376 мм



Высота 2376 мм



Стойка 2-х сторонняя 2400 мм
Нагрузка до 1300 кг.
(ШхГхВ) 950 x 1008 x 2376 мм



Доп. секция 2-х сторонняя 2400 мм
Нагрузка до 1300 кг.
(ШхГхВ) 910 x 1008 x 2376 мм

Возможность фиксации к полу и к стене

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ
Оснащение складских и производственных помещений


Возможны **любые** варианты комбинации стеллажей

Перфорированная панель для выставки образцов с шагом 25x25 мм отверстия



Лотки от 1 до 33 литров

Высота 2376 мм




Полки с возможностью **2** углов наклона

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ
Оснащение складских и производственных помещений

Стойки 1500 мм высотой, с нагрузкой до 550 кг.

Стойка из профиля 50x20 в 2 мм с перфорацией круглого сечения



Стойка односторонняя 1500 мм


Нагрузка до 650 кг.

Вес стойки – 11 кг.

(ШхГхВ) 950 x 400 x 1506 мм



Кронштейн болтовой для крепления лотков на задний зацеп лотка. Максимальное заполнение 14 рядов при высоте 1500 мм.



Вид стеллажа наполненный лотками 1, 4 и 6 литров

Комплектуется любым доступным способом

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оснащение складских и производственных помещений




Кронштейн болтовой для стойки 1500 мм. с нагрузкой 50 кг.



Усиленный П-образный
профиль жесткости

Лист 2 мм толщиной

Отверстие для крепление к стойке



Кронштейн болтовой

ДхШхВ: 950х17х70

Грузоподъемность: 60 кг

Масса – 2 кг


Покрытие: порошковая покраска

В комплекте идут метизы для крепления к стойке

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ


Оснащение складских и производственных помещений

Выберите вариант навесного оборудования
(Полки, **имеют 2 регулировки:** прямой угол, наклонный)



Полка металлическая с держателем
(образует ровную поверхность)

Нагрузка до 70 кг.
(ШхГхВ) 906 x 375 x 114




Полка универсальная с металлическим настилом
(Идет с небольшим углублением для фиксации)

Нагрузка до 70 кг.
(ШхГхВ) 906 x 370 x 90

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ
Оснащение складских и производственных помещений

Кронштейн навесной (2 угла наклона)




Кронштейн навесной усиленный
(ШхГхВ) 906 x 70 x 75
Нагрузка до 70 кг.
Вес 3 кг.




Балка навесная (для торговых крючков)
(ДхГхВ) 906 x 45 x 80
Нагрузка до 40 кг

Перфорированные панели для стеллажей



Перфорированная панель для крючков
(ДхШхГ) 906 x 586 x 42
Шаг перфорации 25x25 мм




Перфорированная панель для лотков
(ДхШхГ) 906 x 586 x 42
Нагрузка на зацеп 15 кг.

Кронштейны для хранения рулонов и цепей




Кронштейн рулонный 950 мм

- ширина рулона 906 мм
- вылет от стойки: 155 мм
- диаметр трубы: 39 мм
- нагрузка 100 кг



Кронштейн рулонный 1900 мм


Нагрузка до 100 кг.



Кронштейн рулонный 950 мм

Нагрузка до 100 кг.

Кронштейн для хранения дисковой продукции.



Кронштейн для дисков


Габариты балки
ДхШхВ 906х65х80
Профиль 50х20
Шаг отверстий 50 мм
Длина выступающей части штыря – 230 мм
Количество штырей для дисков – 8 шт.
Нагрузка на штырь – до 10 кг
Покрывтие: порошковая покраска
Масса (со штырями) – 3 кг



Кронштейн для дисков

Габариты балки ДхШхВ 906х65х80
В комплекте 8 штырей с заглушками


Шаг 50 мм




ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оснащение складских и производственных помещений

Корзина навесная для стеллажа




Корзина навесная (без разделителя)
(ДхГхВ) 906 x 517 x 254 мм
Нагрузка до 50 кг.
Покрывтие: оцинковка.



Делитель для корзины
Покрывтие: оцинковка

Сепаратор для разделения вертикального хранения




Регулируемые по ширине
ячейки делителя




Разделитель для вертикального хранения
(на 10 ячеек, разборный)
(ДхГхШ) 906 x 350 x 83 мм

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ
Оснащение складских и производственных помещений

Консоли для горизонтального хранения



Консоль 330 мм
Нагрузка : 40 кг



Консоль 500 мм
Нагрузка : 40 кг

Шкаф сетчатый закрытого типа.



Шкаф сетчатый закрытого типа.

Габариты: (ВхШхГ) 2017х1200х700

Материал: Пруток d5 и d3

Профиль: 50х50 в 2 мм

(Дверь 25х25 в 2 мм)

Кол-во полок: 7 шт.

Нагрузка на полку: 120 кг.

Нагрузка на конструкцию: 1000 кг.

Корпус сварной.

Вес с полками: 156 кг.

Покраска порошковая RAL 7035 (серый)

-Полки регулируются по высоте.

-Дверки имеют 2 варианта закрытия, возможность на замок и встроенная щеколда.

-Регулируемые по высоте подпятники для неровных полов.

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оснащение складских и производственных помещений

Стойка-пирамида для дисков



Стойка для рулонов кубическая

Габариты ДхШхВ 910х910х1625

- Профиль 50х20х2; 30х30х2

- Шаг перфорации 50мм

Грузоподъемность 300кг

- В конструкцию включены регулируемые опоры и штыри для дисков

- Конструкция разборная

- Покрытие: порошковая покраска

Масса – 24кг

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оснащение складских и производственных помещений

Стойка для рулонов кубическая



Стойка-пирамида для дисков

Габариты

ДхШхВ 1114х1114х2020

Профиль 40х40х2

Грузоподъемность 300кг

Конструкция разборная

Оснащен регулируемыми опорами и осями для рулонов комплект 20 шт.

Покрытие: порошковая покраска

Масса – 88кг

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ


Оснащение складских и производственных помещений

Крючки торговые для стеллажей

Возможно изготовление любых крючков и изделий из проволоки на заказ



Крюк торговый (широкий)
50 шт.



Крюк торговый
50 шт.



Крюк торговый (двойной)
50 шт.



**Крюк на балку
(300 мм) 50 шт.**

**Крюк на балку
(400 мм) 50 шт.**

Лотки (ящики)



Лоток 1 литр (12.401)
ДхШхВ (165x100x75) мм



Лоток 4 литр (12.402)
ДхШхВ (250x150x130) мм



Лоток 6 литр (12.412)
ДхШхВ (300x225x150) мм



Лоток 8 литр (12.403.1)
ДхШхВ (350x225x150) мм

Делители для лотков



Делитель длины для 6 л. (14.914)
ДхШ (280x140) мм



Делитель длины для 8 л. (14.915)
ДхШ (330x140) мм

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оснащение складских и производственных помещений

Лотки для склада



Лоток 12 литра (12.404.1)
ДхШхВ (350x225x200) мм



Лоток 12.5 литр (12.414)
ДхШхВ (400x225x150) мм



Лоток 14 литра (12.405.1)
ДхШхВ (500x225x150) мм



Лоток 23 литра (12.406.1)
ДхШхВ (500x300x200) мм



Делитель длины (12.917)
ДхШхВ (380x140) мм



Делитель длины (12.917)
ДхШхВ (380x140) мм



Делитель ширины. (14.905)
ДхШ (220x140) мм



Делитель длины. (14.918)
ДхШ (480x140) мм



Делитель ширины. (14.906)
ДхШ (295x190) мм



Делитель длины. (14.919)
ДхШ (481x189) мм

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оснащение складских и производственных помещений

Односторонние стеллажи



Стеллаж односторонний

Комплектация №73

Габариты (1835 x 950 x 510) мм

Комплектация:

Стойка односторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 10 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 18 шт.

Лоток 8 литров Д*Ш*В (350x225x150) мм – 16 шт.

Лоток 12 литров Д*Ш*В (350x225x200) мм – 12 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 73 кг



Стеллаж односторонний

Комплектация №74

Габариты (1835 x 950 x 510) мм

Комплектация:

Стойка односторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 10 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 18 шт.

Лоток 8 литров Д*Ш*В (350x225x150) мм – 20 шт.

Лоток 12 литров Д*Ш*В (350x225x200) мм – 8 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 70 кг



Стеллаж односторонний

Комплектация №75

Габариты (1835 x 950 x 510) мм

Комплектация:

Стойка односторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 10 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 24 шт.

Лоток 8 литров Д*Ш*В (350x225x150) мм – 8 шт.

Лоток 12 литров Д*Ш*В (350x225x200) мм – 16 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 73 кг



Стеллаж односторонний

Комплектация №76

Габариты (1835 x 950 x 510) мм

Комплектация:

Стойка односторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 10 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 24 шт.

Лоток 8 литров Д*Ш*В (350x225x150) мм – 12 шт.

Лоток 12 литров Д*Ш*В (350x225x200) мм – 12 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 70 кг

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оснащение складских и производственных помещений

Односторонние стеллажи



Стеллаж односторонний

Комплектация №77

Габариты (1835 x 950 x 510) мм

Комплектация:

Стойка односторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 10 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 24 шт.

Лоток 8 литров Д*Ш*В (350x225x150) мм – 16 шт.

Лоток 12 литров Д*Ш*В (350x225x200) мм – 8 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 70 кг



Стеллаж односторонний

Комплектация №78

Габариты (1835 x 950 x 510) мм

Комплектация:

Стойка односторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 10 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 30 шт.

Лоток 8 литров Д*Ш*В (350x225x150) мм – 8 шт.

Лоток 12 литров Д*Ш*В (350x225x200) мм – 12 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 70 кг



Стеллаж односторонний

Комплектация №79

Габариты (1835 x 950 x 510) мм

Комплектация:

Стойка односторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 10 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 30 шт.

Лоток 8 литров Д*Ш*В (350x225x150) мм – 12 шт.

Лоток 12 литров Д*Ш*В (350x225x200) мм – 8 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 70 кг



Стеллаж односторонний

Комплектация №80

Габариты (1835 x 950 x 510) мм

Комплектация:

Стойка односторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 10 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 36 шт.

Лоток 8 литров Д*Ш*В (350x225x150) мм – 8 шт.

Лоток 12 литров Д*Ш*В (350x225x200) мм – 8 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 70 кг

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оборудование складских и производственных помещений

Односторонние стеллажи



Стеллаж односторонний

Комплектация №81

Габариты (1835 x 950 x 510) мм

Комплектация:

Стойка односторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 15 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 99 шт.


Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 12 шт.

Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 8 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 82 кг



Стеллаж односторонний

Комплектация №82

Габариты (1835 x 950 x 510) мм

Комплектация:

Стойка односторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 9 шт.


Лоток 8 литров Д*Ш*В (350x225x150) мм – 16 шт.

Лоток 12 литров Д*Ш*В (350x225x200) мм – 20 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Токраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 67 кг



Стеллаж односторонний

Комплектация №83

Габариты (1835 x 950 x 510) мм

Комплектация:

Стойка односторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 9 шт.

Лоток 8 литров Д*Ш*В (350x225x150) мм – 12 шт.

Лоток 12 литров Д*Ш*В (350x225x200) мм – 24 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 67 кг



Стеллаж односторонний

Комплектация №84

Габариты (1835 x 950 x 510) мм

Комплектация:

Стойка односторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 8 шт.

Лоток 12 литров Д*Ш*В (350x225x200) мм – 32 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 68 кг

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оснащение складских и производственных помещений

2-х сторонние стеллажи



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №85

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.


Кронштейн навесной – 34 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 312 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 156 кг.



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №86

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 34 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 288 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 12 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 156 кг.



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №87

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 32 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 252 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 24 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 150 кг.



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №88

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 32 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 234 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 36 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 152 кг.

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оснащение складских и производственных помещений

2-х сторонние стеллажи



Стеллаж 2-х сторонний Комплектация №89

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 30 шт.


Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 198 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 48 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 145 кг.



Стеллаж 2-х сторонний Комплектация №90

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 30 шт.


Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 180 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 60 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 148 кг.



Стеллаж 2-х сторонний Комплектация №91

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 28 шт.


Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 144 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 72 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 142 кг.



Стеллаж 2-х сторонний Комплектация №92

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 28 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 126 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 84 шт.

Нагрузка до 550 кг.


Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 145 кг.

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оснащение складских и производственных помещений

2-х сторонние стеллажи



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №93

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 26 шт.


Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 90 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 96 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 135 кг.



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №94

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 26 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 72 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 108 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 140 кг.



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №95

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 24 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 36 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 120 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 133 кг.



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №96

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 24 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 18 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 132 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 135 кг.

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оснащение складских и производственных помещений

2-х сторонние стеллажи



Стеллаж 2-х сторонний Комплектация №97

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 132 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 126 кг.



Стеллаж 2-х сторонний Комплектация №98

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 120 шт.

Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 8 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 125 кг.



Стеллаж 2-х сторонний Комплектация №99

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 108 шт.

Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 16 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 125 кг.



Стеллаж 2-х сторонний Комплектация №100

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 96 шт.

Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 24 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 126 кг.

2-х сторонние стеллажи



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №101

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.


Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 84 шт.

Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 32 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 127 кг.



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №102

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 72 шт.

Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 40 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 127 кг.



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №103

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.


Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 60 шт.

Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 48 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 127 кг.



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №104

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 48 шт.

Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 56 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 130 кг.

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оснащение складских и производственных помещений

2-х сторонние стеллажи



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №105

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 36 шт.

Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 64 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 130 кг.



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №106

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 24 шт.

Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 72 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 131 кг.



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №107

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.


Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 12 шт.

Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 80 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 131 кг.



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №108

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.

Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 88 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 131 кг.

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оснащение складских и производственных помещений

2-х сторонние стеллажи



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №109

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.

Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 80 шт.

Лоток 8 литров Д*Ш*В (350x225x150) мм – 8 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 131 кг.



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №110

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.


Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 72 шт.

Лоток 8 литров Д*Ш*В (350x225x150) мм – 16 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 131 кг.



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №111

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.

Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 64 шт.

Лоток 8 литров Д*Ш*В (350x225x150) мм – 24 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 132 кг.



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №112

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.

Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 56 шт.

Лоток 8 литров Д*Ш*В (350x225x150) мм – 32 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 132 кг.

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оснащение складских и производственных помещений

2-х сторонние стеллажи



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №113

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.


Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 48 шт.

Лоток 8 литров Д*Ш*В (350x225x150) мм – 40 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 134 кг.



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №114

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.


Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 40 шт.

Лоток 8 литров Д*Ш*В (350x225x150) мм – 48 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 135 кг.



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №115

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.

Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 32 шт.

Лоток 8 литров Д*Ш*В (350x225x150) мм – 56 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 135 кг.



Стеллаж 2-х сторонний

Комплектация №116

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.

Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 24 шт.

Лоток 8 литров Д*Ш*В (350x225x150) мм – 64 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 135 кг.

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оборудование складских и производственных помещений

2-х сторонние стеллажи



Стеллаж 2-х сторонний Комплектация №117

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.

Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 16 шт.

Лоток 8 литров Д*Ш*В (350x225x150) мм – 72 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 135 кг.



Стеллаж 2-х сторонний Комплектация №118

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.

Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 8 шт.

Лоток 8 литров Д*Ш*В (350x225x150) мм – 80 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 136 кг



Стеллаж 2-х сторонний Комплектация №119

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.

Лоток 8 литров Д*Ш*В (350x225x150) мм – 88 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 136 кг



Стеллаж 2-х сторонний Комплектация №120

Габариты (1835 x 950 x 760) мм

Комплектация:

Стойка 2-х сторонняя – 1 шт.

Кронштейн навесной – 18 шт.

Лоток 8 литров Д*Ш*В (350x225x150) мм – 16 шт.

Лоток 12 литров Д*Ш*В (350x225x200) мм – 56 шт.

Нагрузка до 550 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 145 кг

Мобильные стеллажи



Стеллажи Мобильные

Комплектация №205

Габариты (1415 x 950 x 610) мм

Комплектация:

Стеллаж Мобильный – 1 шт.

Кронштейн навесной – 20 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 108 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 48 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Колеса Q100 с резиновыми шинами (2 с тормозом)

Вес комплектации: 112 кг



Стеллажи мобильные

Комплектация №206

Габариты (1415 x 950 x 610) мм

Комплектация:

Стеллаж Мобильный – 1 шт.

Кронштейн навесной – 18 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 72 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 60 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Колеса Q100 с резиновыми шинами (2 с тормозом)

Вес комплектации: 106 кг



Стеллажи Мобильные

Комплектация №207

Габариты (1415 x 950 x 610) мм

Комплектация:

Стеллаж Мобильный – 1 шт.

Кронштейн навесной – 18 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 54 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 72 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Колеса Q100 с резиновыми шинами (2 с тормозом)

Вес комплектации: 107 кг



Стеллажи Мобильные

Комплектация №208

Габариты (1415 x 950 x 610) мм

Комплектация:

Стеллаж Мобильный – 1 шт.

Кронштейн навесной – 16 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 18 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 84 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Колеса Q100 с резиновыми шинами (2 с тормозом)

Вес комплектации: 107 кг

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оснащение складских и производственных помещений

Настенные стеллажи



Стеллаж Настенный Комплектация №169

Габариты (1370 x 950 x 63) мм

Комплектация:

Стеллаж Настенный – 1 шт.

Кронштейн навесной – 12 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 108 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 60 кг



Стеллаж Настенный Комплектация №170

Габариты (1370 x 950 x 63) мм

Комплектация:

Стеллаж Настенный – 1 шт.

Кронштейн навесной – 12 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 99 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 6 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 60 кг



Стеллаж Настенный Комплектация №171

Габариты (1370 x 950 x 63) мм

Комплектация:

Стеллаж Настенный – 1 шт.

Кронштейн навесной – 12 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 90 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 12 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 60 кг



Стеллаж Настенный Комплектация №172

Габариты (1370 x 950 x 63) мм

Комплектация:

Стеллаж Настенный – 1 шт.

Кронштейн навесной – 11 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 72 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 18 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 60 кг

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оснащение складских и производственных помещений

Настенные стеллажи



Стеллаж Настенный Комплектация №173

Габариты (1370 x 950 x 63) мм

Комплектация:

Стеллаж Настенный – 1 шт.

Кронштейн навесной – 11 шт.


Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 63 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 24 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 60 кг



Стеллаж Настенный Комплектация №174

Габариты (1370 x 950 x 63) мм

Комплектация:

Стеллаж Настенный – 1 шт.

Кронштейн навесной – 10 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 45 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 30 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 60 кг



Стеллаж Настенный Комплектация №175

Габариты (1370 x 950 x 63) мм

Комплектация:

Стеллаж Настенный – 1 шт.

Кронштейн навесной – 10 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 36 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 36 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 60 кг



Стеллаж Настенный Комплектация №176

Габариты (1370 x 950 x 63) мм

Комплектация:

Стеллаж Настенный – 1 шт.

Кронштейн навесной – 9 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 18 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 42 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 55 кг

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оснащение складских и производственных помещений

Настенные стеллажи



Стеллаж Настенный Комплектация №177

Габариты (1370 x 950 x 63) мм

Комплектация:

Стеллаж Настенный – 1 шт.

Кронштейн навесной – 9 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 9 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 48 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 55 кг



Стеллаж Настенный Комплектация №179

Габариты (1370 x 950 x 63) мм

Комплектация:

Стеллаж Настенный – 1 шт.

Кронштейн навесной – 8 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 42 шт.

Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 4 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 50 кг



Стеллаж Настенный Комплектация №178

Габариты (1370 x 950 x 63) мм

Комплектация:

Стеллаж Настенный – 1 шт.

Кронштейн навесной – 8 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 48 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 50 кг



Стеллаж Настенный Комплектация №180

Габариты (1370 x 950 x 63) мм

Комплектация:

Стеллаж Настенный – 1 шт.

Кронштейн навесной – 8 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 36 шт.

Лоток 6 литров Д*Ш*В (300x225x150) мм – 8 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Вес комплектации: 50 кг

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оснащение складских и производственных помещений

Мобильные стеллажи



Стеллажи Мобильные

Комплектация №201

Габариты (1415 x 950 x 610) мм

Комплектация:

Стеллаж Мобильный – 1 шт.

Кронштейн навесной – 24 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 216 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Колеса Q100 с резиновыми шинами (2 с тормозом)

Вес комплектации: 122 кг



Стеллажи Мобильные

Комплектация №202

Габариты (1415 x 950 x 610) мм

Комплектация:

Стеллаж Мобильный – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 180 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 12 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Колеса Q100 с резиновыми шинами (2 с тормозом)

Вес комплектации: 122 кг



Стеллажи Мобильные

Комплектация №203

Габариты (1415 x 950 x 610) мм

Комплектация:

Стеллаж Мобильный – 1 шт.

Кронштейн навесной – 22 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 162 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 24 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Колеса Q100 с резиновыми шинами (2 с тормозом)

Вес комплектации: 120 кг



Стеллажи Мобильные

Комплектация №204

Габариты (1415 x 950 x 610) мм

Комплектация:

Стеллаж Мобильный – 1 шт.

Кронштейн навесной – 20 шт.

Лоток 1 литр Д*Ш*В (165x100x75) мм – 126 шт.

Лоток 4 литра Д*Ш*В (250x150x130) мм – 36 шт.

Нагрузка до 450 кг.

Покраска порошковая RAL 7035

Колеса Q100 с резиновыми шинами (2 с тормозом)

Вес комплектации: 111 кг

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оснащение складских и производственных помещений

