КАТАЛОГ

стеллажного оборудования

Стеллажи Мезонин

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

Оснащение складских и производственных помещений

Комплексное оснащение

Наша компания позиционирует себя как специалист в оснащении производственных помещений под ключ. Полное оснащение стеллажными конструкциями, производственной мебелью, пластиковой тарой для производств и хранения, металлической мебелью для раздевалок и офисов, складскими тележками для транспортировки

Стеллажи

Для любых типов грузов тяжелых, штучных, длинномерных. Организация складского хранения.

Производственная мебель

Различные серии производственной мебели с возможностью комбинирования между собой

Металлические шкафы

Сушильные и бухгалтерские шкафы, а также шкафы для инвентаря и раздевалок.

Пластиковая тара

Ящики под метизы, пластиковые паллеты, мусорные контейнеры, евроконтейнеры и iBox

Производство стеллажей

Производственые площадки оснащены:



большим парком заготовительного, прессово-штамповочного и гибочного оборудования, в том числе с ЧПУ;

автоматизированными высокопроизводительны ми штамповочными

современными линиями роллформинга для проката стальных профилей различной сложности;

специализированными автоматизированными комбинированными линиями для изготовления полок и настилов перекрытий;



разнообразным сварочным оборудованием: сварочными полуавтоматами, сварочным роботизированным комплексом, автоматизированными машинами многоточечной контактной сварки;

автоматизированными линиями нанесения порошковых полимерных покрытий;

упаковочными машинами орбитальной

Мезонин — строится на основе стандартных элементов полочных и паллетных стеллажей, а также специализированных мезонинных элементов: межэтажных перекрытий, лестниц с перилами, ограждений. Это позволяет создавать индивидуальные конфигурации в зависимости от конкретных требований заказчика. Например, наличие лестниц в конструкции мезонина позволяет легко загружать и разгружать каждый отдельный уровень без использования дополнительной техники

Высота складирования определяется высотой помещения — благодаря чему при помощи мезонинных стеллажей максимально используется пространство помещения с высоким потолком. Особенно актуально оборудовать мезонинами помещения, небольшие по площади, но имеющие высокие потолки.

Основная форма складирования — хранение груза на полках. Благодаря применению разделителей полок и других аксессуаров обеспечивается безопасное и упорядоченное хранение на мезонинах товаров, которые хранятся россыпью (без упаковки), либо сгруппированных в произвольную упаковку.

Мы предлагаем различные решения с использованием Мезонинов: системы для хранения лёгких грузов с большим ассортиментом и перегрузочными площадками, тяжёлые мезонины, позволяющие хранить товар на паллетах и перемещать его по настилу межэтажных перекрытий с помощью гидравлических тележек.

Стеллажи Мезонин

Мезонин — это многоуровневая система, предназначенная для складирования широкого спектра товаров. Секции и полки в Мезонине располагаются одна над другой. Область использования Мезонина: хранение штучных товаров большого объема и ассортимента на складах с высокими (как правило, более 5 м) потолками.

Виды мезонина

Мезонин на базе колонн

Представляет собой отдельную платформу, которая расположена на рамах. С помощью таких конструкций можно создавать дополнительные зоны и пространства, к примеру, сделать офис. Также ее можно оборудовать стационарными стеллажами.

Применение

Мезонин на базе колонн применяют, чтобы увеличить полезные площади склада. Также его устанавливают для организации штабельного и напольного хранения, или если необходимо разместить негабаритные грузы.

Его используют для увеличения торговых или складских площадей. Он позволяет разместить офисы и зоны для оборудования на верхних этажах.

Мезонин на базе фронтальных рам

Предназначен для складского хранения товаров, а также их контроля и обработки. На стойки стеллажей монтируются пешеходные уровни и лестницы. Возможно принимать и размещать груз как вручную, так и используя погрузочную технику. Производство осуществляется на базе фронтальных паллетных стеллажей. Также можно изготовить на базе полочных и среднегрузовых.

Применение

Мезонин на базе фронтальных рам позволяет хранить и обрабатывать различные грузы на вашем складе. Такая стеллажная конструкция станет отличным выбором для складирования штучных продуктов и хранения нестандартных товаров. Также подходит под архивное хранение.

Новосибирск
Ул. Оловозаводская 25, к.4, оф.9
Тел: **(383) 205-11-05,**
8-800-500-9209
nsk@tt-info.ru
https://nsk. tt-info.ru

Кемерово
Ул. Мирная 9, оф. 207
Тел: **(3842) 33-03-93,**
8-800-500-9209
kem@tt-info.ru
https://tt-info.ru

Красноярск
Ул. Караульная 3, оф. 302
Тел: **(391) 219-29-99,**
8-800-500-9209
krsk@tt-info.ru
https://tt-info.ru

Технические характеристики

Тип профиля стоек, материал	прокатной, сталь Ст3-пс
Ширина профиля стоек	50 - 130 мм
Покрытие рам	оцинкованное
Высота потолков	от 4,5 м
Высота колонн	15 м
Шаг колонн	до 6 м
Шаг регулировки высоты ярусов	37 - 50 мм
Количество доп. уровней	до 5
Высота рам	до 12м

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЗОНИНА

-Увеличение площади хранения в 2—4 раза (в зависимости от количества этажей).

-Возможность комбинированного хранения — на поддонах и мелкоштучно (на полках).

-Быстрый доступ к любому товару

-Индивидуальная конструкция, использующая весь полезный объем вашего склада

Новосибирск
Ул. Оловозаводская 25, к.4, оф.9
Тел: **(383) 205-11-05,**
8-800-500-9209
nsk@tt-info.ru
https://nsk. tt-info.ru

Кемерово
Ул. Мирная 9, оф. 207
Тел: **(3842) 33-03-93,**
8-800-500-9209
kem@tt-info.ru
https://tt-info.ru

Красноярск
Ул. Караульная 3, оф. 302
Тел: **(391) 219-29-99,**
8-800-500-9209
krsk@tt-info.ru
https://tt-info.ru

Основные элементы конструкции

1. Рама - представляет собой плоскую ферменную конструкцию из двух перфорированных несущих стоек, соединенных между собой горизонтальными и диагональными связями при помощи болтовых соединений. Стойки рамы изготавливаются из холоднокатаного перфорированного профиля с антикоррозионным покрытием. Покрытие стойки, в стандартном исполнении оцинкованное, возможно полимерно-порошковая краска рам.
2. Балки – горизонтальные, жесткие элементы стеллажей, на которых устанавливаются полки для размещения груза. Форма соединения рамы с балкой - зацеп, который позволяет быстро собрать и легко регулировать положение балок, изменяя расстояние между полками. Покрытие грузовых балок – порошково-полимерное.
3. Полки - служат для организации полочного хранения. Применяются стальные полки (металлический настил);
4. Перила площадки – предохранительные ограждения, которые устанавливаются на мезонин для обеспечения безопасности нахождения или передвижения человека на площадке стеллажа;
5. Перила лестничные – предохранительные ограждения, предназначенные для обеспечения безопасности подъема и спуска работников по лестничным маршам мезонинного стеллажа;
6. Лестничный марш – конструктивный элемент мезонина (стеллажа), позволяющий работникам склада передвигаться между уровнями металлоконструкции;
7.Перекрытие напольное и настил используемый для организации пола на верхних этажах и передвижения по нему работников.

Межэтажные перекрытия

Лестница с пирилами



Калитка двухстворчатая

Проливной оцинкованный пол второго этажа

Стеллажи
Мезонин

Новосибирск
Ул. Оловозаводская 25, к.4, оф.9
Тел: **(383) 205-11-05,**
8-800-500-9209
nsk@tt-info.ru
https://nsk. tt-info.ru

Кемерово
Ул. Мирная 9, оф. 207
Тел: **(3842) 33-03-93,**
8-800-500-9209
kem@tt-info.ru
https://tt-info.ru

Красноярск
Ул. Караульная 3, оф. 302
Тел: **(391) 219-29-99,**
8-800-500-9209
krsk@tt-info.ru
https://tt-info.ru


СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
№ 0007891
ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия № РОСС RU.СГ43.Н03555 от 17.11.2017
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия
Код ОК / Код ТН ВЭД | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119 9406 90 390 9 | Мезонины РП50: | ГОСТ Р 55525-2017
Рамы РП50.H.400\500\600\700\800\1050\1100.12 (H=1500…8775)
Опорные элементы настила:
Кронштейны поддерживающие:
РП50-КПФ.37.26.90.50.20.ЛП1
РП50-КПБ.37.15.90.50.20.ЛП1
РП50-КПБМ.37.15.90.50.20.ЛП1
Соединитель ряда СР37.М12.L.40\60.25\30.20\25 (L=780…1800)
Балки опорные:
Балка БТ37.L.60.30.25
Балка опорная БТ3710.М15-900\1200.42.24.10.24
Балка опорная БТ3701.М15-L.90\110.50.15 (L=1500…3000)
Кронштейны КН90.ПО.90.90\140.40
Балки поперечные:
Балка поперечная БП.Мх.L.50.44.24.10 (L=900…1200)
Балка поперечная БП.Мх.L.50.90\110.50.15 (L=1500…3600)
Элементы настила:
Панель настила открытая ПНО.L.250.50.20 ОЦ 1,5\2мм (L=594…5990)
Панель настила закрытая ПНЗ.L.250.50.20 ОЦ 1,5\2мм (L=594…5990)
Панель настила доборная ПНД.L.250.62/15/20 (L=594…2990)
Нащельник НП1.L.80\120.15 (L= 600…3000)
Профиль опорный ПО.L.90\100.50.20.ОЦ (L=1000…7480)
Соединитель опорный СО.90.50.20.ОЦ
Соединитель СП-90.50
Соединитель С-80.40.25
Руководитель органа И.В. Белан
Эксперт В.И. Белан


СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
№ 0007897
ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия № РОСС RU.СГ43.Н03555 от 17.11.2017
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия
Код ОК / Код ТН ВЭД | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119 9406 90 390 9 | Стеллажи фронтальной системы для тяжелых грузов на базе прокатных рам РП70/90/110/130: | ГОСТ Р 55525-2017
Балки поперечные БП:
БПЛ..52.40.25.20.03\19 (L=600…1050)
БПЛ..52.60.30.25.03\19 (L=600…1050)
Элементы жесткости:
Комплекты вертикальных крестовых связей КВС.27.27\54
Комплекты горизонтальных крестовых связей КГС.L (L=1800…3600)
Кронштейн крепления крестовых связей для одиночного ряда ККС100\125.РП70\90\110\130
Соединитель ряда для крепления крестовых связей для сдвоенного стеллажа СР.L.КМ(1) (L=100…1200)
Балка распорная БРК.L.60.30.30 (L=1800…3600)
Кронштейны Кр.200.80.40
Делители рядов ДР.600\750\900\1050.600\800.1000.50
Полки:
Полки металлические ПРЗ-23.100\150\300.L.06\08 (L=600…1100 мм)
Полки ДСП П.Н.L.16 (H=470…1085, L=1490…2690 мм)
ООО «ПГС-К»
Россия, 630025, г. Новосибирск,
ул. Бердское шоссе, 61
Телефон: (383)327-00-10, E-mail: info@solos.ru
Руководитель органа И.В. Белан
Эксперт В.И. Белан

Наша компания является официальным представителем заводов-производителей. Вся продукция, представленная нами, имеет соответствующую документацию для подтверждения качества изделий и безопасности их использования. Мы гарантируем качество!

СТЕЛЛАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Поставка, монтаж, гарантия

Новосибирск
Ул. Оловозаводская 25, к.4, оф.9
Тел: **(383) 205-11-05, 8-800-500-9209**
nsk@tt-info.ru
https://nsk. tt-info.ru

Кемерово
Ул. Мирная 9, оф. 207
Тел: **(3842) 33-03-93, 8-800-500-9209**
kem@tt-info.ru
https://tt-info.ru

Красноярск
Ул. Караульная 3, оф. 302
Тел: **(391) 219-29-99, 8-800-500-9209**
krsk@tt-info.ru
https://tt-info.ru