



РОССТРОЙКАЧЕСТВО

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № РОСС RU.31755.04СТР0
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



WWW.ROSSTROYKACHESTVO.RU

(495) 117-56-73

(383) 2-383-373

INFO@ROSSTROYKACHESTVO.RU

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РСК RU.ПР.01764

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 01.11.2023 по 31.10.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РСК RU.ОС.0006 от 20.11.2020 ОС ООО «Сибкадемсертификация»

Россия, 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50

ОГРН 1095406040388; тел./факс: (383)362-11-66; E-mail: stroycert@inbox.ru

ПРОДУКЦИЯ

Стеллажи сборно-разборные

серийно выпускаемые по ГОСТ Р 55525-2017

Код ОКПД2 25.11.23.119; Код ТН ВЭД ЕАЭС 7308 90 980 9

см. приложения 1-14

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 55525-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ПГС-К»

РФ, 630025, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61

ИНН 5406221521

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «ПГС-К»

РФ, 630025, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61

Тел./факс: (383) 327-02-22

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №ЛИИ241023-5САСп от 24.10.2023 ИЦ ООО «Сибкадемсертификация»,

РФ, 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14, тел. (383) 361-11-66, РСК RU.ИЛ.0013 от 20.11.2020

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме 1с.



Зам. руководителя органа _____ Л.В. Котелкина

Эксперт _____

В.Ю. Еременко



AA № 002084

РСК

РОССТРОЙКАЧЕСТВО

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № РОСС RU.31755.04СТРО
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

WWW.ROSTROYKACHESTVO.RU

(495) 117-56-73

(383) 2-383-373

INFO@ROSTROYKACHESTVO.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К сертификату соответствия № РСК RU.ПР.01764 от 01.11.2023
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД 2	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Стеллажи фронтальной системы для тяжелых грузов на базе прокатных рам РП70/90/110/130: Рамы: РП70.L.600\800\1000\1050\1100.15 (L=2200...6000) (ОЦ и RAL) РП90. L.600\800\1000\1050\1100\1300.15 (L=2200...12000) (ОЦ и RAL) РП110. L. 600\800\1000\1050\1100\1300.15\20 (L=2200...13300) РП110. L. 600\800\1000\1050\1100.15\20 - RAL (L=2200...11500) РП110. L. 1300.20 - RAL (L=9300...11500) РП130. L.800\1000\1050\1100\1300.18\20(L=6300...13300) РП130. L.800\1000\1100\18\20 - RAL (L=6300...11500) Втулка крепления ВК.50.ДУ10 Опоры: ОПМ.160\200.45.40 ОПБ.160\200.145.40 ОПГЭ.70.M1-RAL ОПГЭ.130-RAL Пластины регулировочные: ПР.160\200.15 ПР.РП70\130.15 Рейка полочная : РП.L.50.15.ОЦ (L=1500...2700) РП.23.L.50.15.ОЦ (L=1500...3000) Балки грузовые БТ50: Балки грузовые БТ5001.L.90\110\130\140\160.50.12\15\20 (L=1000...3600) Балки грузовые БТ5001M1.L.90\110\130\140\160.50.12\15\20 (L=1800...3600) Балки грузовые БТ5013.L.60\82.35.16.15\20 (L=1000...2700)	ГОСТ Р 55525-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ПРС-ЮРФ», 630025, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61, Тел./факс: (383)327-02-22

Зам. руководителя органа _____ Л.В. Котелкина

Эксперт _____

В.Ю. Еременко

AA № 002085





РОССТРОЙКАЧЕСТВО

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № РОСС RU.31755.04СТРО
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



WWW.ROSSTROYKACHESTVO.RU

(495) 117-56-73

(383) 2-383-373

INFO@ROSSTROYKACHESTVO.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К сертификату соответствия № РСК RU.ПР.01764 от 01.11.2023
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Стеллажи фронтальной системы для тяжелых грузов на базе прокатных рам РП70/90/110/130: Элементы жесткости: Комплекты вертикальных крестовых связей КВС.27.27\54 Кронштейн КР.200.80.40 Кронштейн крепления крестовых связей для одиночного ряда ККС100\125\150.РП70\90\110\130 Балка распорная БРК.L.60.30.30 (L=1800...3600) Комплекты горизонтальных крестовых связей КГС.11.L (L=1800...3600) Соединитель ряда для крепления крестовых связей для сдвоенного стеллажа СР.L.КМ(1) (L=100...1200) Соединители рядов СР.L.П (L=100...1200) Устройства защиты: Защита угловая ЗУ.150.СП Защита стойки ЗС.160 Защита стойки ЗС.200.400.30 Защита ряда ЗРП.L (L=680...2880) Защита внутреннего ряда ЗРВ.L (L=680...2880) Балка ограждения БЗР-L (L=680...2880) Протектор стойки ПС70\90\110\130.350\850.30 Консольные держатели паллет: КДП.110\130.1050\1100.950.Ш80\Ш100 Полки ПРЗ ОЦ: Полки металлические ПРЗ-23.100\150\300.L.06\07\08 (ОЦ и RAL) (L=600...1100 мм) Полки ДСП П.Н.L.16 (H=470...1085, L=990...2240 мм) Клипса КФ.1340 Ограничитель паллет ОП.L.100.90.50 (L=1800...3600) Ремонтные комплекты рамы РК.70\90\110\130.500\1000\1600-RAL Балки консольные: БК110\130.5001.2700\3300.140\160.50.12\15 БК110\130.5001.2700\3300.950\1150.140\160.50.12\15	ГОСТ Р 55525-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НГС-К» РФ, 630025, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61, Тел./факс: (383)327-02-22

Зам. руководителя органа _____ Л.В. Котелкина

Эксперт _____

В.Ю. Еременко

AA № 002086





РОССТРОЙКАЧЕСТВО

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № РОСС RU.31755.04СТРО
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



WWW.ROSSTROYKACHESTVO.RU

(495) 117-56-73

(383) 2-383-373

INFO@ROSSTROYKACHESTVO.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

К сертификату соответствия № РСК RU.ПР.01764 от 01.11.2023
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Стеллажи фронтальной системы для тяжелых грузов на базе прокатных рам РП70/90/110/130: Кронштейн портальной связи КПС.60.180.30 Втулка крепления ВК.50.ДУ10 Делители рядов ДР.600\750\900\1050.600\800\1000.50 Направляющие для узкопроходной техники: Элемент заходной: ЭЗУ.63-63.ЛП ЭЗУ.100-100.ЛП ЭЗУ.100-63.ЛП ЭЗУ.40-63.ЛП Рельс основной: РО.100-100.\100-63\40-63\63-63.5900 Рельс доборный: РД.100-100.1000\1500\2000\3000 РД.100-63.1000\1500\2000\3000 РД.40-63.1000\1500\2000\3000 РД.63-63.1000\1500\2000\3000 Перемычка:П.40-63.900\1800\2300 П.63-63.900\1800\2300 П.100-63.900\1800\2300 П.100-100.900\1800\2300 Муфта:М.40-63 М.63-63 М.100-63 М.100-100 Панель сетчатая: ПС.1100\1000\1050.840\950\1110.4.4.55.Б4 ПСП.800\1300.1340.4.4.55.Б4 ПС.1300.1333.4.4.55.Б4 Панели пресснастила Р.66x66.40x2.777\1027\1077x880\1330.ZnG Балки поперечные: БП.380\480\580\680\780\980\1080\1180.М3713 БПЛ.52.40.25.20.03\19 (L=600...1100) БПЛ.52.60.30.25.03\19 (L=600...1300)	ГОСТ Р 55525-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «П С К» РФ, 630025, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61, Тел./факс: (383)327-02-22



Зам. руководителя органа

Л.В. Котелкина

Эксперт

В.Ю. Еременко

AA № 002087



РОССТРОЙКАЧЕСТВО

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № РОСС RU.31755.04СТРО
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



WWW.ROSTROYKACHESTVO.RU

(495) 117-56-73

(383) 2-383-373

INFO@ROSTROYKACHESTVO.RU


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

К сертификату соответствия № РСК RU.ПР.01764 от 01.11.2023
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия


Код ОКПД2	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Стеллажи полочные фронтальной системы на базе прокатных рам РП50: Рамы РП50-МО.Н.400\500\600\700\800\1100.10 (Н=1500...3600) (RAL и ОЦ) Пластина регулировочная ПР.50.100.60.10 Балки грузовые БТ37: Балки БТ3710-L.44.24.10.24 (L=900...1800) Балки БТ3713-L.60\82.35.16.15\20 (L=900...2700) Балки БТ3701-L.90.50.12 (L=900...2700) Балка поперечная БП.ХХХ.М3713 (ХХХ=380...1080) Фиксатор ФТ4 Полки: ПР3-23.150\300.L.06\07 (L=340...1100 мм) (RAL и ОЦ) ПР3-23.150\300.1100.08 Соединители рядов СР.L.П (L=20...1500) Элементы крепления к стене Уголок крепления УК.50.63.20.ОЦ Планка крепления ПК.50.120.20.ОЦ Делители рядов ДР.600\750\900\1050.600\800\1000.50 Разделитель ПР.Н.08.ОЦ (Н=340...1100) Полки ДСП П.Н.L.16 (Н=340...1085, L=890...2090) Поручень ПР.L.40.25.20 (L=2000\3000\4000) Уголок УОГ.370.220.40.25 Уголок УП.50.120.30 Уголок УП.100.200.30 Элементы ограждающих конструкций: Стойки ограждения СТО.1100.25\40.40\25.МЛ\МП СТО.1100.25.40.М.ОСГ СТНП.1100.40	ГОСТ Р 55525-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛГС-К», РФ, 630025, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61, Тел./факс: (383)327-02-22

Зам. руководителя органа  Л.В. Котелкина

Эксперт

 В.Ю. Еременко

АА № 002088





РОССТРОЙКАЧЕСТВО

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № РОСС RU.31755.04СТР0
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



WWW.ROSTROYKACHESTVO.RU

(495) 117-56-73

(383) 2-383-373

INFO@ROSTROYKACHESTVO.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

К сертификату соответствия № РСК RU.ПР.01764 от 01.11.2023
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Мезонины РП70/90/110/130: Рамы РП: Рамы РП.70.Н.600\800\1000\1050\1100\1200.15 (Н=2200...9100 мм) Рамы РП.90.Н.600\800\1000\1050\1100\1200\1300.15 (Н=2200...12000 мм) Рамы РП.110.Н.600\800\1000\1050\1100\1200\1300.15\20 (Н=2200...13300 мм) Рамы РП.130.Н.800\1000\1050\1100\1300.18\20 (Н=6300...13300 мм) Рамы РП.130.Н.1200.20 (Н=6300...13300 мм) Пластины регулировочные ПР.160\200.10\15 ПР.РП70\130.15 Балки поперечные: БП.1180\1280.М3713 Уголок ограничительный УО-П.15.20 Панели настила Панель настила открытая ПНО.Л.250.60.15\20 (L=754...5994) Панель настила закрытая ПНЗ.Л.250.60.15\20 (L=754...5994) Панель настила закрытая ПНЗ.Л.250.60. 20 А (L=754...5994) Панель настила доборная ПНД.Л.250.62.20 (L=754...2994) Панель настила открытая продольная раскладка ПНОПР.Л.250.60.15\20 (L=754...5994) Панель настила закрытая продольная раскладка ПНЗПР.Л.250.60.15\20 (L=754...5994) Делитель полочный продольный ДПР.1200.1500\1800\2100.300.08 Делитель полочный поперечный ДП.13.600.1200.150 Ограждение цепное ОЦМС\ОЦМР.РП50-L (L=900...1800)	ГОСТ Р 55525-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ПГС-К», РФ, 630025, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61, Тел./факс: (383)327-02-22

Зам. руководителя органа  Л.В. Котелкина

Эксперт

 Б.Ю. Еременко

AA № 002089





РОССТРОЙКАЧЕСТВО

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № РОСС RU.31755.04СТРО
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



WWW.ROSTROYKACHESTVO.RU

(495) 117-56-73

(383) 2-383-373

INFO@ROSTROYKACHESTVO.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

К сертификату соответствия № РСК RU.ПР.01764 от 01.11.2023
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Мезонины РП70/90/110/130: Панели сварного настила SP 34x38/30x2 Lx1000 (L=790...1190) SP 42x24/40x2 Lx1000 (L=790...1490) Элементы крепления сварного настила Комплект крепления КСОП.33\44 Комплект крепления ДКСН.33\44 Нащельники НП.L.80\123.15 (L=754...2994) Усилитель настила УН.ОЦ.1250.L.15\20 (L=890...2990) Балки поперечные БП.M\М50.БТ90\130-110\160.L.60.30.30 (L=1020\1270) БП.M\М50x.БТ90\130-110\160.L.90.50.12 (L=1520\1770) БП.M\М50.БТ90-160.L.110\130\160.50.15 (L=2020\2520\3020\3520) БП.M.770.50.40.25.15 БП.M50.770.50.40.25.15 БП.Mx.L.50.44.24.10.B (x=90\140,L=900...1200) БП.Mx.L.50.90.50.15.B (x=90\140,L=1500...2400) БП.Mx.L.50.110.50.15.B (x=90\140,L=2700...3600) Балки опорные БТ5001.M10-L.110\130\160.50.15.B (L=1500...3600) БТ5001.MB.L.90\110\140\160.50.15\12 (L=1200...3600) Соединители рядов СРТ25.M12.L.40/60.25\30.20\25.B (L=805...1800) СРТ25.M12.2100.90.50.15.B Элементы стыковки ограждений Планка ПЛ.80.Т.40.25 Соединитель СПО\СПУ.25.100.15	ГОСТ Р 55525-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НГС-Ю», РФ, 630025, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61, тел./факс: (383)327-02-22

Зам. руководителя органа

Л.В. Котелкина

Эксперт

В.Ю. Еременко



AA № 002090



РОССТРОЙКАЧЕСТВО

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № РОСС RU.31755.04СТР0
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



WWW.ROSTROYKACHESTVO.RU

(495) 117-56-73

(383) 2-383-373

INFO@ROSTROYKACHESTVO.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

К сертификату соответствия № РСК RU.ЛР.01764 от 01.11.2023
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Мезонины РП70/90/110/130: Опорные элементы настила: Профиль опорный ПО.Л.90.50.20.ОЦ (L=1000...7480) Соединитель опорный СО.90.50.20.ОЦ Соединитель СП-90.50 Кронштейн КН90.ПО.90.90\120\140.40 Элементы крепления настила Планка стыковочная ПС.ПН.240.45.20.30 Уголок УПН.40.50.20.ОЦ Опорные элементы решетчатого настила Балки поперечные БП.М120.Л.50.44\90\110.24\25\50.10\20\15.К (L=800...3600) БП.М40.Л.110\90\130\160.50.15.К (L=1200...3600) Лестницы МЛС.54...99.1650\1865\2050\2260\2485\2670\2895\3085\3270\3495.770\1000 Кронштейн МЛ-К.53 Кронштейн МЛ-К.73-ЛП Соединители рядов СР.Л.П (L=1270...3000) Элементы проходных ограждающих конструкций Калитка распашная КЛР.РП50-1000\1200\1500 ПУТ Калитка распашная КЛР.1020.НУ Панель ограждения ПО.1250\2500.118.08.ОЦ Шлюз грузовой: ШГ.т.2.2125\1520.2260\2000 Полки ПР3.23.100\150\300.1200.06\07\08 (ОЦ\RAL) Профиль ограждения ПГС-О.25.Л.15 (L=830...3660)	ГОСТ Р 55525-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ПГС-К», РФ, 630025, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61, тел./факс: (383)327-02-22

Зам. руководителя органа _____ Л.В. Котелкина

Эксперт

В.Ю. Еременко

AA № 002091



РОССТРОЙКАЧЕСТВО

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № РОСС RU.31755.04СТР0
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



WWW.ROSSTROYKACHESTVO.RU

(495) 117-56-73

(383) 2-383-373

INFO@ROSSTROYKACHESTVO.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

К сертификату соответствия № РСК RU.ПР.01764 от 01.11.2023
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Мезонины РП50 и РП75: Рамы РП50.Н.400\500\600\800\1000\1100\1200.12\15 (Н=1500...12600) Рамы РП75.Н.400\500\600\800\1000\1100\1200.12\15 (Н=1800...12000) Вкладыш ПГВ25х30 Соединитель стоек СРП50\75.280.20 Опора ОП50.100.60.20 Пластина регулировочная ПР.50.100.60.10\065 ПР.160.065 Комплект крестовых связей ККС.Р5.1670 Полки ПШ\ПК\ПО.40\25.L.400\500\600\800.57 (L=815\1015\1215\1247\1515\1497) Усилители ребра полок УРП.40\25.L.15\20 (L=820\1020\1220\1250\1520) Усилитель полки УП.25\40.L.57 (L=815\1015\1215\1247\1515) Клипса КШ.75.15 Делители полок ДПС.25\40.400\500\600\800.180\250\300 Делители полок ДПШ.25\40.400\500\600\800.300.400.550 Делители полок ДП.40.400\500\600\800.180\250\300 Ограждение полок ОГБ.40\25.400\500\600\800.180\250 Штанга ШТ.820\1020\1220\1250\1520.400\500\600 Кронштейны опорного профиля КОП.50\75.20	ГОСТ Р 55525-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ПГС-К», РФ, 630025, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61, тел./факс: (383)327-02-22



Зам. руководителя органа _____ Л.В. Котелкина

Эксперт _____

В.Ю. Еременко

AA № 002092



РОССТРОЙКАЧЕСТВО

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № РОСС RU.31755.04СТР0
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



WWW.ROSSTROYKACHESTVO.RU

(495) 117-56-73

(383) 2-383-373

INFO@ROSSTROYKACHESTVO.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

К сертификату соответствия № РСК RU.ПР.01764 от 01.11.2023
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Мезонины РП50 и РП75: Балки опорные БТ3701.M15-L.110\90.50.12.B (L=1500...3000) БТ3710.M15-1220\1250.44.24.10.24.B Соединители ряда СР37.M12.L.40.25.20.B (L=805\925\1005\1105\1205\1500) СР37.M12.1500\1800.60.30.25.B СР37.M40.L.40\60\90.25\60\90.15\30\12 (L=770\1020\1270\1520\1770) Балки поперечные БТ3710.M15-900\1200.44.24.10.24.B БТ3701.M15-L.90\110.50.15.B (L=1500...3000) БП.М.БТ90-110\160.L.60\90\110\130.30\50.30\12\15 (L=1020...3020) БП.М90.L.50.44\90\110.24\50.10\15.B (L=900...2700) Кронштейн поддерживающий РП50- КПФ\КПБ.37.26\15.90.50.20.П\Л Профиль опорный ПО.L.90.50.15.ОЦ (L=1000...7480) Кронштейн ПКСТ37.250\300\350.30 Кронштейн КН90.ПО.90.90.40 Панель настила доборная ПНДП.874\1194.250.42.20 Элементы крепления пресснастила ДКП.11 КПОП.11 Нащельники НП.L.250.15 (L=754...2994) НПП.L.123.12 (L=794...2074)	ГОСТ Р 55525-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ПСК», РФ, 630025, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61, тел./факс: (383)327-02-22



Зам. руководителя органа

Л.В. Котелкина

Эксперт

В.Ю. Еременко

AA № 002093



РОССТРОЙКАЧЕСТВО

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № РОСС RU.31755.04СТР0
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



WWW.ROSSTROYKACHESTVO.RU

(495) 117-56-73

(383) 2-383-373

INFO@ROSSTROYKACHESTVO.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

К сертификату соответствия № РСК RU.ПР.01764 от 01.11.2023
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Мезонины РП50 и РП75: Панели пресснастила Р.66\44x11\22.30\40x2.Lx1000.ZnA (L=790...1487) Панели сварного настила SP 34\42x38\24 Lx1000 (L=790...1490) Балка поперечная БП.1100\1200.52.60.30.25.03 БП.L.52.40.25.20.03\19 (L=600\1000\1100\1200) Стойки ограждения СТН.1100.40\60 Поручни ПРПМ.2000\3000\4000.40.25.15 ПРСМ.L.40.25.15 (L=867...2160) Уголок крепления поручней УП.100.200\100.30 Панель ограждения ПО.L.118.08.ОЦ (L=1250...4000) ПОП. L.140.08.ОЦ (L=1250...4000) Кронштейн КП37 Торцевая стенка ТС50.L.1250 (L=400\500\600\800) Калитка распашная КЛР.1200\1500.НУ Сетчатое ограждение 25x25 d=1,6 мм (1,0\1,2\1,25\1,5 м) сетка сварная оцинкованная (M2) 50x50 d=1,6 мм (1,0\1,2\1,25\1,5 м) сетка сварная оцинкованная (M2)	ГОСТ Р 55525-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ПГС-К»

РФ, 630025, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61, тел./факс: (383)327-02-22

Зам. руководителя органа

Л.В. Котелкина

Эксперт

В.Ю. Еременко



AA № 002094



РОССТРОЙКАЧЕСТВО

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № РОСС RU.31755.04СТРО
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



WWW.ROSSTROYKACHESTVO.RU

(495) 117-56-73

(383) 2-383-373

INFO@ROSSTROYKACHESTVO.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

К сертификату соответствия № РСК RU.ПР.01764 от 01.11.2023
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Мезонины РП50 и РП75: Опорные элементы настила: Кронштейны поддерживающие: РП50-КПФ.37.26.90.50.20.ЛП РП50-КПБ.37.15.90.50.20.ЛП РП50-КПБМ.37.15.90.50.20.ЛП Соединитель ряда СР37.М12.Л.40\60.25\30.20\25 В Соединитель ряда СР37.М40.Л.40.25.15 Соединитель ряда СР37.М40.Л.60\90.30\50.30\12 (L=770...1800) Балки опорные: Балка опорная БТ3701.М15-900\1200.42.24.10.24 В Балка опорная БТ3701.М15-Л.90\110.50.15 В (L=1500...3000) Полочные стеллажи серии «Steller»: Стеллажные системы .Модель №1\№2\№3 ЦИНК «Steller»\ Модель 1\2\3 «Steller»: Рама РП50.1800.600.08 (RAL) Каркас полки Z (оцинк./RAL) 900\1200\1500\1800\2100 мм (RAL) Крестовая связь. Модель №1\№2\№3 ЦИНК «Steller» Дополнительная секция. Модель №1\№2\№3 ЦИНК «Steller»\ Модель 1\2\3 «Steller» Настил. Модель 1\2\3 Настил на полку Z \ Z оцинк. L=H H=900\1500\1800\1200 мм Комплект рам 1800x600 (1шт) Полимерный комплект рам 1800x600 (1шт)	ГОСТ Р 55525-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ПГС-К», РФ, 630025, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61, тел./факс: (383)327-02-22



Зам. руководителя органа _____ Л.В. Котелкина

Эксперт

_____ В.Ю. Еременко

AA № 002095



РОССТРОЙКАЧЕСТВО

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № РОСС RU.31755.04СТРО
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



WWW.ROSSTROYKACHESTVO.RU

(495) 117-56-73

(383) 2-383-373

INFO@ROSSTROYKACHESTVO.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

К сертификату соответствия № РСК RU.ПР.01764 от 01.11.2023
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Стеллажи глубинной системы на базе прокатных рам РП90/110/130: РП90. L.800\1000\1100.15 (L=3100...6000) (ОЦ и RAL) РП110. L. 800\1000\1100.15\20 (L=3100...8500) (ОЦ и RAL) РП130. L.800\1000\1100.18\20 (L=4000...10500) (ОЦ и RAL) Стойки СП.90. L.90.15 (L=3100...6000) (ОЦ и RAL) СП.110. L.110.15\20 (L=3100...8500) (ОЦ и RAL) СП.130. L.130.18\20 (L=6100...10500) (ОЦ и RAL) Балки верхние БТ: Балки верхние БТ5003-L.74.40.20 (L=600...1580) Балки верхние БТ5003M1-L.74.40.20 (L=600...1580) Балки глубинные БГ.L (L=800...2500) Балки глубинные БГ.L. 250.20 (L=1100...2500) Планка стыковая ПС.75.250.30 Кронштейны глубинных балок: Кронштейны КГО.90\110\130.50.L (L=1380\1480\1580) Кронштейны КГД.90\110\130.50.L (L=1380\1480\1580) Крестовые связи СК.15.L.40.30. (L=814...2475) Межрамные связи СМ.15. L.36.24.20. (L=700...1636) Ограничитель паллет ОП-110.90.30 Центратор ложемента БГ100-ЦЛ(ЦП) Защита канала Защита стойки ЗС.240.120.40 Опора бруса защиты ОБЗ.232\224.108\116.40 Брус защиты БЗ.L.50.50.40\50\50-У (L=1000\1200\1500)	ГОСТ Р 55525-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ПГС-К», РФ, 630025, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61, тел./факс: (383)327-02-22

Зам. руководителя органа _____ Л.В. Котелкина

Эксперт _____ В.Ю. Еременко

AA № 002096



РСК

РОССТРОЙКАЧЕСТВО

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № РОСС RU.31755.04СТРО
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

WWW.ROSSTROYKACHESTVO.RU

(495) 117-56-73

(383) 2-383-373

INFO@ROSSTROYKACHESTVO.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

К сертификату соответствия № РСК RU.ПР.01764 от 01.11.2023
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	<u>Стеллажи архивной серии АС:</u> Стойка АС-L УН (L=1000\1500\1800\2000) Стойка АС-L.15 УН (L=2200\2500\2700\3000) Стойка АС-2500\3000.20 УН Стойка АС.L УП (L=1800\2000) <u>Полки:</u> АПМ.700\900\1000.300\400\500\600.065.RAL У АПУ-1000\1200\1500.300\400\500\600.065.RAL АПМ.900\1000.300\400\500\600.RAL.ИУ <u>Комплекты стеллажей:</u> АС-200.100.30\40\50\60.4. RAL АС-100.100.30\40.2. RAL АС-150.70.30.4. RAL АС-180.90.40\50.4. RAL АСК-195.100.30\40\50\60.4.RAL АСК-145.70.30.4.RAL АСК-175.90.40\50.4. RAL Платформенный мезонин: Фасонка ФЛК.200.40 Соединитель СВ.250\300\350\250\30 Ножка АН-35 Уголок АУ-50 Крепление к стене АУ-К.90.45.20 Разделитель АР-300\400\500\600 граничитель АО- 300\400\500\600\700\722\900\922\1000\1022\1200\1222\1500\1522 Продольный разделитель АПР 700\900\1000\1200\1500.300\400\500\600 Планка примыкания ППМК.100\120\140\160.12 ППБК.L.12 (L=300...600) Уголок усиления настила УУН.L.20 (L=100...600) Хомут ХВС.2\3\4.100\120\140\160.40 Связь тросового типа СТТ.8.L (L=4000...8000) Подкос ПКС.500\600\700.40.30 Пластина ПГТС.50.150.40	ГОСТ Р 55525-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ПГС-К», РФ, 630025, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61, тел./факс: (383)327-02-22

Зам. руководителя органа _____ Л.В. Котелкина

Эксперт _____

В.Ю. Еременко

AA № 002097



РСК

РОССТРОЙКАЧЕСТВО

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № РОСС RU.31755.04СТРО
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



WWW.ROSSTROYKACHESTVO.RU

(495) 117-56-73

(383) 2-383-373

INFO@ROSSTROYKACHESTVO.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

К сертификату соответствия № РСК RU.ПР.01764 от 01.11.2023
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Платформенный мезонин: <u>Колонны:</u> ККУ.1004\1204\1404\1604.L (L=2500...3500) ККС.1004\1204\1404\1604.L (L=2500...3500) КС.1004\1204\1404\1604.L (L=2500...3500) ККУФ.1004\1204\1404\1604.L (L=2500...3500) ККСФ.1004\1204\1404\1604.L (L=2500...3500) КСФ.1004\1204\1404\1604.L (L=2500...3500) ККУФ2У.1004\1204.L (L=2500...3500) КСФ2У.1004\1204.L (L=2500...3500) КНО.1004\1204\1404\1604.L (L=2500...3500) ККС2Б.1404\1604.L (L=2500...3500) КС2Б.1404\1604.L (L=2500...3500) <u>Оголовки колонн</u> ОКУ\ОККС\ОКС.1004\1204 <u>Пластины колонн выравнивающие</u> ПКВ.250.250.2\3\6\10 ПКВ.300.300.2\3\6\10 ПКВ.120.120.06\08\10\12 <u>Балки типа сигма</u> СПБ.250.L.60.20\30 (L=190...5990) СПБ.300.L.60.20\30 (L=190...5990) СПБ.350.L.60.20\30 (L=190...5990) <u>Кронштейны</u> КВД.250\300\350.30 КНД.250\350.40.1\2 ПКСТ.250\300\350\40 КВДУ.300\350.30 КРЛ.250\300\350.40 КГТС.100\120\140\160.40 <u>Настил прессованный решетчатый</u> Р.66x22\11.30\40x2.Lx1000.ZnA (L=710...1650) Р.44x22\11.30\40x2.Lx1000.ZnA (L=710...1650) <u>Скоба СКН.30</u> Планка ПТ50.100.30 Стойка ограждения СТП.1100.250\300\350.60\120 Профиль ограждения ПГС-ПМ.25.\2000\3000\4000.15	ГОСТ Р 55525-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ПГС-К», РФ, 630025, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61, тел./факс: (383)327-02-22

Зам. руководителя органа _____ Л.В. Котелкина

Эксперт _____

В.Ю. Еременко

AA № 002098

